Россия, Москва
Тел.: +7 (495) 979-6822
Деж. инженер 24 часа
Тел.: +7 (495) 979-2372

ANTONIO MERLONI
CYLINDERS GHERGO GROUP S.P.A.
Официальный дистрибьютор по России и , группа компании «Терриком».

Каталог газгольдеров
Антонио Мерлони

газификация
Просто, быстро и безопасно

2017-2018 г.

www.antonio-merloni.ru

Россия, Москва
Тел.:+7 (495) 979-6822
Деж. инженер 24 часа
Тел.:+7 (495) 979-2372

ANTONIO MERLONI
CYLINDERS GHERGO GROUP S.P.A.
Официальный дистрибьютор по России и СНГ группа компаний «Терриком».

Минимальное расстояние от газгольдера до любого строения **5 м. (СНиП 42-01-2002)**

Уникальные преимущества вертикальных газгольдеров Antonio Merloni

- Вы не найдёте газгольдеров с более длительным сроком эксплуатации. Продукция «Antonio Merloni» прослужит вам и вашему дому **более 50 лет**.
- **Уникальный подход:** полная сборка и комплектация на заводе-изготовителе в Италии, никаких сборочно-разборочных работ на объекте.
- Запатентованная технология с двухсторонним покрытием газгольдера, благодаря которой ёмкости не страшна наружная и внутренняя коррозия.

Комплектация:

1. Защитный мешок MARSUPIO
2. Герметичный полиэтиленовый оголовок (ПНД)
3. Бетонно-щелочная плита
4. Трёхкомпонентная анодно-катодная защита
5. 2-х ступенчатая редукционная головка (выс. и низ. давления)
6. Термо-замок
7. Уровнемер-1 шт.
8. Заправочный клапан
9. Клапан безопасности
10. Клапан жидкой фракции
11. Вентиляционный клапан
12. Многофункциональный клапан с манометром давления
13. Предохранительный клапан 17,65 bar
14. Навесной замок

TERRIKOM
СОВРЕМЕННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ
Россия, Москва
Тел.:+7 (495) 979-6822
Деж. инженер 24 часа
Тел.:+7 (495) 979-2372
www.antonio-merloni.ru

ANTONIO MERLONI
CYLINDERS GHERGO GROUP S.P.A.
Официальный дистрибьютор по России и СНГ, группа компании «Терриком».

МОНТАЖ подземного вертикального газгольдера

1000 л

Полная заправка 85%=850л

Условные обозначения:

- Ж/Б конструкции
- Грунт
- Песок

Дом ≈ 100м²

Газовый цокольный ввод

≥1600

1600

500

ВНИМАНИЕ!
НЕ ПРЕВЫШАТЬ указанное расстояние, во избежание опрокидывания крана-манипулятора

>2500
От борта до центра газгольдера

Газгольдер 1000л

Песчаный замок

2100

1950

200

100

200

Сигнальная лента (Осторожно газ)

Глубина промерзания в вашем регионе ≈1500..1700

Газопровод ПЭ80 SDR 11

Песчаный замок

R ≥ 1м

ВНИМАНИЕ!
Расстояние до строения минимум 5м (СНиП 42-01-2002)
10000

ø1000
ø1600

Россия, Москва
Тел.:+7 (495) 979-6822
Деж. инженер 24 часа
Тел.:+7 (495) 979-2372

ANTONIO MERLONI
CYLINDERS GHERGO GROUP S.P.A.
Официальный дистрибьютор по России и СНГ группа компаний «Терриком».

Минимальное расстояние от газгольдера до любого строения **5 м. (СНиП 42-01-2002)**

Уникальные преимущества вертикальных газгольдеров Antonio Merloni

- **Удобство в эксплуатации** - обслуживание вертикальных газгольдеров сводится к минимуму: заправке и периодическому контролю состояния редукторов (продувке редукторов и удалению влаги).
- **Объём резервуаров подбирается индивидуально**, исходя из предполагаемой интенсивности потребления газа (любой необходимый объём можно получить каскадным соединением газгольдеров), тем самым вы получаете индивидуальную газификацию.

Комплектация:

1. Защитный мешок MARSUPIO
2. Герметичный полиэтиленовый оголовок (ПНД)
3. Бетонно-щелочная плита
4. Трёхкомпонентная анодно-катодная защита
5. 2-х ступенчатая редукционная головка (выс. и низ. давления)
6. Термо-замок
7. Уровнемер-1 шт.
8. Заправочный клапан
9. Клапан безопасности
10. Клапан жидкой фракции
11. Вентиляционный клапан
12. Многофункциональный клапан с манометром давления
13. Предохранительный клапан 17,65 bar
14. Навесной замок

Россия, Москва
Тел.:+7 (495) 979-6822
Деж. инженер 24 часа
Тел.:+7 (495) 979-2372
www.antonio-merloni.ru

ANTONIO MERLONI
CYLINDERS GHERGO GROUP S.P.A.
Официальный дистрибьютор по России и СНГ, группа компании «Терриком».

МОНТАЖ подземного вертикального газгольдера

1 650 л

Полная заправка 85%=1402,5л

Условные обозначения:

- Ж/Б конструкции
- Грунт
- Песок

Россия, Москва
Тел.:+7 (495) 979-6822
Деж. инженер 24 часа
Тел.:+7 (495) 979-2372

ANTONIO MERLONI
CYLINDERS GHERGO GROUP S.P.A.

Уникальные преимущества вертикальных газгольдеров Antonio Merloni

- **Лучшие на сегодняшний день в плане цены и качества.**
- **Обоснованность качества** - вся продукция сертифицирована и прошла специальные испытания; соответствие всем строительным стандартам (европейским и российским).
- **Уникальная защита** под землёй, благодаря уникальному, запатентованному семикомпонентному полимерному мешку **«Marsupio»**.

Комплектация:

1. Защитный мешок MARSUPIO
2. Герметичный полиэтиленовый оголовок (ПНД)
3. Бетонно-щелочная плита
4. Трёхкомпонентная анодно-катодная защита
5. 2-х ступенчатая редукционная головка (выс. и низ. давления)
6. Термо-замок
7. Уровнемер-1 шт.
8. Заправочный клапан
9. Клапан безопасности
10. Клапан жидкой фракции
11. Вентиляционный клапан
12. Многофункциональный клапан с манометром давления
13. Предохранительный клапан 17,65 bar
14. Навесной замок

Россия, Москва
Тел.:+7 (495) 979-6822
Деж. инженер 24 часа
Тел.:+7 (495) 979-2372
www.antonio-merloni.ru

ANTONIO MERLONI
CYLINDERS GHERGO GROUP S.P.A.
Официальный дистрибьютор по России и ТК, группа компании «Терриком».

МОНТАЖ подземного вертикального газгольдера

2 250 л

Полная заправка 85%=1912,5л

Условные обозначения:

- Ж/Б конструкции
- Грунт
- Песок

Россия, Москва
Тел.: +7 (495) 979-6822
Деж. инженер 24 часа
Тел.: +7 (495) 979-2372

ANTONIO MERLONI
CYLINDERS GHERGO GROUP S.P.A.

Минимальное расстояние от газгольдера до любого строения **5 м. (СНиП 42-01-2002)**

Уникальные преимущества вертикальных газгольдеров Antonio Merloni

- Постоянное наличие продукции на складе в Москве (**поставка - в течение 3-х дней!**). Доставка во все регионы Росии.
- **Возможность использования практически в любой климатической зоне страны даже в период суровых зим:** рабочий диапазон температур для вертикальных газгольдеров **«Антонио Мерлони» – от -40 до +50°C** (это единственный газгольдер, у которого данный температурный параметр выбит на пластине паспортных данных).

Комплектация:

1. Защитный мешок MARSUPIO
2. Герметичный полиэтиленовый оголовок (ПНД)
3. Бетонно-щелочная плита
4. Трёхкомпонентная анодно-катодная защита
5. 2-х ступенчатая редукционная головка (выс. и низ. давления)
6. Термо-замок
7. Уровнемеры-2 шт.
8. Заправочный клапан
9. Клапан безопасности
10. Клапан жидкой фракции
11. Вентиляционный клапан
12. Многофункциональный клапан с манометром давления
13. Предохранительный клапан 17,65 bar
14. Навесной замок

TERRIKOM
СОВРЕМЕННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ
Россия, Москва
Тел.:+7 (495) 979-6822
Деж. инженер 24 часа
Тел.:+7 (495) 979-2372
www.antonio-merloni.ru

МОНТАЖ
подземного вертикального газгольдера

ANTONIO MERLONI
CYLINDERS GHERGO GROUP S.P.A.
Официальный дистрибьютор по России и СНГ, группа компании «Терриком».

5 000 л

Полная заправка 85%=4250л

Условные обозначения:

- Ж/Б конструкции
- Грунт
- Песок

Россия, Москва
Тел.:+7 (495) 979-6822
Деж. инженер 24 часа
Тел.:+7 (495) 979-2372

ANTONIO MERLONI
CYLINDERS GHERGO GROUP S.P.A.
Официальный дистрибьютор по России и СНГ группа компаний «Терриком».

Подземные горизонтальные и наземные газгольдеры А.М. поставляются под заказ!

Подземные горизонтальные газгольдеры: **Vгор.** = **1000** л, **1750** л, **2750** л, **5000** л. Поставляются **ПОД ЗАКАЗ** (кратно 4шт. разных объёмов).
Наземные горизонтальные газгольдеры: **Vгор.** = **1000** л, **1750** л, **2500** л, **2750** л, **5000** л. Поставляются **ПОД ЗАКАЗ** (кратно 4шт. разных объёмов).
Наземные вертикальные газгольдеры: **Vверт.**= **500** л, **1000** л. Поставляются **ПОД ЗАКАЗ** (от 1шт.)

Комплектация:

1. Защитный мешок MARSUPIO
2. Герметичный полиэтиленовый оголовок (ПНД)
3. Бетонно-щелочная плита
4. Трёхкомпонентная анодно-катодная защита
5. 2-х ступенчатая редукционная головка (выс. и низ. давления)
6. Термо-замок
7. Уровнемер-1 шт.
8. Заправочный клапан
9. Клапан безопасности
10. Клапан жидкой фракции
11. Вентиляционный клапан
12. Многофункциональный клапан с манометром давления
13. Предохранительный клапан 17,65 bar
14. Навесной замок

Россия, Москва
Тел.:+7 (495) 979-6822
Деж. инженер 24 часа
Тел.:+7 (495) 979-2372

ANTONIO MERLONI
CYLINDERS GHERGO GROUP S.P.A.
Официальный дистрибьютор по России и СНГ группа компаний «Терриком».

Двойное резервирование (Каскадное подключение вертикальных подземных газгольдеров)

Всего: 7600€

Минимальное расстояние от газгольдера до любого строения 5 м. (СНиП 42-01-2002)

Газгольдер V=2250 + Газгольдер V=2250

V= 4500 л.

Вертикальный подземный

ГАЗГОЛЬДЕР

Газификация дома до 500 м²

Всего: 11700€

Минимальное расстояние от газгольдера до любого строения 5 м. (СНиП 42-01-2002)

Газгольдер V=5000 + Газгольдер V=2250

V= 7250 л.

Вертикальный подземный

ГАЗГОЛЬДЕР

Газификация дома до 750 м²

Всего: 15800€

Минимальное расстояние от газгольдера до любого строения 5 м. (СНиП 42-01-2002)

Газгольдер V=5000 + Газгольдер V=5000

V= 10000 л.

Вертикальный подземный

ГАЗГОЛЬДЕР

Газификация дома до 1000 м²

Россия, Москва
Тел.:+7 (495) 979-6822
Деж. инженер 24 часа
Тел.:+7 (495) 979-2372
www.antonio-merloni.ru

ANTONIO MERLONI
CYLINDERS GHERGO GROUP S.P.A.
Официальный дистрибьютор по России и СНГ, группа компании «Террикон»

МОНТАЖ подземного вертикального газгольдера

4 500 л

Полная заправка 85%=3825л

Условные обозначения:

- Ж/Б конструкции
- Грунт
- Песок

TERRIKOM
СОВРЕМЕННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ
Россия, Москва
Тел.:+7 (495) 979-6822
Деж. инженер 24 часа
Тел.:+7 (495) 979-2372
www.antonio-merloni.ru

ANTONIO MERLONI
CYLINDERS GHERGO GROUP S.P.A.
Официальный дистрибьютор по России и СНГ, группа компании «Терриком».

МОНТАЖ подземного вертикального газгольдера

7 250 л

Полная заправка 85%=6162,5л

Условные обозначения:

- Ж/Б конструкции
- Грунт
- Песок

Россия, Москва
Тел.:+7 (495) 979-6822
Деж. инженер 24 часа
Тел.:+7 (495) 979-2372
www.antonio-merloni.ru

ANTONIO MERLONI
CYLINDERS GHERGO GROUP S.P.A.
Официальный дистрибьютор по России и СНГ, группа компании «Терриком».

МОНТАЖ подземного вертикального газгольдера

10 000 л

Полная заправка 85% = 8500 л

Условные обозначения:

- Ж/Б конструкции
- Грунт
- Песок

Россия, Москва
Тел.:+7 (495) 979-6822
Деж. инженер 24 часа
Тел.:+7 (495) 979-2372

ANTONIO MERLONI
CYLINDERS GHERGO GROUP S.P.A.
Официальный дистрибьютор по России и СНГ группы компаний «Терриком»

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
для устройства газгольдеров Antonio Merloni

Образец именного удостоверения (ПБ 12-609-03)

Земляные работы

1. Земляные работы выполняются в соответствии с нормативами пожарной безопасности СНиП 42-01-2002 и ПБ 12-609-03.
   Монтаж осуществляют дипломированные специалисты, обладающие удостоверением ПБ 12-609-03.
2. Глубина приямка под газгольдер возле газифицируемого объекта: 2.1-2.95 метра (зависит от объёма резервуара).
3. Расстояние от газгольдера до ближайших построек: не менее 5 метров.
4. Глубина траншеи для прокладки газопровода: 1.5-1.7 метра (зависит от глубины промерзания грунта в конкретном регионе). Ширина траншеи: 0.6 метра.
5. Газопровод укладывается на подсыпку из мелко гранулированного песка (толщина – 0.1 метра), устроенную на дне траншеи.
6. Газгольдер и газовые трубы засыпаются речным песком (помещаются в «песчаный замок»).
7. Траншея с помещённым газопроводом засыпается слоем песка (толщина – 0.2 метра), на который укладывается предупреждающая лента жёлтого цвета, затем происходит окончательная засыпка грунтом.
8. Газовый цокольный ввод и место спуска газовой трубы в траншею возле газгольдера засыпаются песком по кругу (диаметр – 0.3 метра). Во избежание отрыва газопровода от соединительных конструкций требуется правильная трамбовка засыпаемого песка возле цокольного ввода в дом и газгольдера. Трамбовка включает поливку водой вертикальных участков газопровода и уплотнение песочных слоёв через каждые 0.2 метра по высоте.

ВНИМАНИЕ! При ненадлежащем исполнении Инструкции по проведению земляных работ возможна разгерметизация и отрыв газопровода от газгольдера и газового цокольного ввода.

Сертификат соответствия ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

ANTONIO MERLONI CYLINDERS GHERGO GROUP S.P.A.

Head Office and Operative Site:
Via Aristide Merloni, 2 – 62024 MATELICA (MC) – ITALY
Operative Unit:
Via Ischieta, 5 – 60041 SASSOFERRATO (AN) – ITALY

Bureau Veritas Italia spa certify that the Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below

Standard

ISO 9001:2008

Scope of certification

Design, production and regeneration of pressure containers (cylinders and tanks).

EA Sector(s): **17**

Certification cycle start date: **23 October 2015**

Subject to the continued satisfactory operation of the organisation's Management System, this certificate expires on: **15 September 2018**

Original certification date: **28 February 2011**

Certificate No. IT238560 Version N. 1 Revision date: **23 October 2015**

LODOVICO JUCKER – Local Technical Manager

ACCREDIA

Certification body address:
Bureau Veritas Italia spa, Via Miramare, 15, 20126 Milano, Italia
Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be obtained by consulting the organisation.
To check this certificate validity please refer to the website www.bureauveritas.it

Сертификат ТС по 32 регламенту до 2020 г.

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Лист 2, Листов 2
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-IT.АТ15.В.00515

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Лист 1, Листов 2
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-IT.АТ15.В.00515
Серия RU № 0224992

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ЕАС
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ ТС RU C-IT.АТ15.В.00515
Серия RU № 0363021

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «РПН СФЕРА». Место нахождения и фактический адрес: 115114, город Москва, 1-ый Кожевнический переулок, дом 6, строение 1, помещение 28; телефон: 84992717984; факс: 84992717984, адрес электронной почты: info@rpn-cert.ru, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АТ15, выдан 18.09.2014 Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «Терриком».
Основной государственный регистрационный номер 1117746350391. Место нахождения и фактический адрес: 123181, город Москва, Немецкий проезд, дом 4, корпус 7, этаж 3; телефон 8(495)979-23-72, адрес электронной почты: info@antonio-merloni.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Antonio Merloni Cylinders Ghergo Group S.p.A.».
Место нахождения и фактический адрес: Via A.Merloni, 2-62024 Matelica (MC), Италия.

ПРОДУКЦИЯ Оборудование (сосуды), работающее под избыточным давлением: сосуды категории 4 типов согласно приложению (бланки №№ 0224989, 0224990), с максимально допустимым рабочим давлением 1,765 МПа, предназначенные для газов, используемые для рабочих сред групп 1 и 2. Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 97/23/ЕС «Оборудование, работающее под давлением». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 7311 00 990 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 03-11 от 03.11.2015 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский центр экспертизы и оценки соответствия», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МР37, срок действия с 30.10.2014 по 15.07.2016; акта о результатах анализа состояния производства № 1257/АП от 16.10.2015 органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «РПН СФЕРА», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АТ15 от 18.09.2014, обоснования безопасности 9600 ОБ, паспорта оборудования, руководства по эксплуатации, конструкторской документации, результатов прочностных расчетов, документов, подтверждающих аттестацию технологии сварки, сварочных материалов и специалистов сварочного производства, документов, подтверждающих квалификацию специалистов неразрушающего контроля и аттестацию лаборатории неразрушающего контроля, документов, подтверждающих соответствие и характеристики материалов и комплектующих изделий.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения - 50 лет. Срок службы - 50 лет, при условии проведения периодического технического освидетельствования.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.12.2015 ПО 25.11.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П. ЕАС

П.В. Пименов
А.Н. Аксенов

ВЕДЁТСЯ НАБОР ТОРГОВЫХ АГЕНТОВ ПО РОССИИ И ЕАС

Новый защитный мешок "Marsupio", который разработан и запатентован компанией "Антонио Мерлони", исключает риск неправильного монтажа газгольдера и некорректного подключения анодно-катодной защиты подземных резервуаров. "Marsupio" существенно ускоряет процесс установки. Специальный песок, приготовленный на бетонно-щелочном основании, находящийся внутри защитного мешка "Marsupio", сохраняет анодно-катодную защиту в активном состоянии как в теплое, так и в холодное время года.
Основным преимуществом защитной системы "Marsupio" является то, что резервуар, при движении грунта, защищен от механических повреждений и полноценно использует тепловой потенциал земли для подогрева СУГ (LPG).
Анодно-катодная защита уже подключена к защитному мешку "Marsupio", что позволяет снизить расходы на установку газгольдера, не повреждая эпоксидное покрытие.

Объём в л	Дом в м²	Вес в кг	Приямок в м	Глубина в м (Н)	Цена в у.е
1 000 верт.	~ 100	560	Ø 1,6	1,95	3 100
1 650 верт.	~ 170	850	Ø 2	2,1	3 500
2 250 верт.	~ 250	1 100	Ø 2	2,55	3 800
4 500 верт. (2-й)	~ 500	2 200	Д 4 × Ш 2	2,55 / 2,55	7 600
5 000 верт.	~ 500	2 450	Ø 2,5	2,95	7 900
7 250 верт. (2-й)	~ 750	3 550	Д 4,5 × Ш 2,5	2,95 / 2,55	11 700
10 000 верт. (2-й)	~ 1 000	4 900	Д 5 × Ш 2,5	2,95 / 2,95	15 800

ТРАНСПОРТИРОВКА

УСТАНОВКА

ГАЗГОЛЬДЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

ТРАНШЕЯ К ДОМУ: ШИРИНА - 600 мм; ГЛУБИНА ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТА - H1

ANTONIO MERLONI
CYLINDERS GHERGO GROUP S.P.A.
Официальный дистрибьютор по России и СНГ, группа компании «Терриком».

TERRIKOM
Москва, Неманский проезд, 4/2
+7 (495) 979-6822, +7 (495) 979-2338
Дежурный инженер 24 часа
+7 (495) 979-2372
Terrikom, Terrikom-06, Terrikom-07
E-mail: info@antonio-merloni.ru
www.antonio-merloni.ru

SINCERT
SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
BVQI
UNI EN ISO 9001

Условная единица (у.е.) эквивалентна ЕВРО. Расчёты между юридическими лицами (частными предпринимателями), реализующими оборудование Antonio Merloni, и их клиентами осуществляются в российских рублях, по курсу ЦБ РФ+3% нал., 6% безнал.
Публичная оферта, не является рекламой.

ВЕДЁТСЯ НАБОР ТОРГОВЫХ АГЕНТОВ ПО РОССИИ И СНГ